

# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT



1. Termék: SCHINDLER tetőtéri ablak
2. Típus: MBB G2, MBB G3, MBB G31 Billenő műanyag tetőtéri ablak
3. Rendeltetés: Lakó és közösségi épületekbe való alkalmazásra
4. Gyártó: Schindler Tetőablak Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 29.
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény ellenőrzése és fenntartása: 305/2011/EU rend. 3. rendszer
6. Vizsgáló laboratórium: ift Rosenheim Nr. 0757
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény az MSZ EN 14351-1-2006 szerint:

Alapvető műszaki jellemzők	Teljesítmény			Vizsgálati szabvány
	MBB G2	MBB G3	MBB G31	
Szélállóság	C4/B5 osztály			EN 12210
Hóteher és állandó terheléssel szembeni ellenállás	4-16-4 mm float üveg	4-14-3+3 mm float üveg	4-12-3-12-4 mm float üveg	
Tűzállóság és külső tűzzel szembeni ellenállás	npd			
Vízzáras burkolókerettel	E 1200 osztály			EN 12208
Veszélyes anyagok kibocsátása	npd			
Ütésállóság	2. osztály			EN 13115
Biztonsági szerkezetek teherviselőképesége	npd			
Léghanggátlás $R_w$ (dB)	31	34	npd	
Hőátbocsátási tényező $U_w$ ( $W/m^2K$ )	1,6	1,6	1,2	EN ISO 12567-2
Szoláris faktor g	0,59	npd	0,49	
Fényáteresztő képesség	0,79	npd	0,71	
Légáteresztés	3. osztály			EN 12 207

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kecskemét, 2017.06.22.

  
**Schindler**  
**TETŐABLAK KFT.**  
 6000 Kecskemét, Kakukkfű u. 29.  
 Adószám: 1-2835049-2-003  
 Fülöp Gyula  
 ügyvezető