

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT



1. Termék: SCHINDLER tetőtéri ablak
2. Típus: FBB G2, FBB G3, FBB G31 Billenő fa tetőtéri ablak
3. Rendeltetés: Lakó és közösségi épületekbe való alkalmazásra
4. Gyártó: Schindler Tetőablak Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 29.
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény ellenőrzése és fenntartása: 305/2011/EU rend. 3. rendszer
6. Vizsgáló laboratórium: ift Rosenheim Nr. 0757
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény az MSZ EN 14351-1-2006 szerint:

Alapvető műszaki jellemzők	Teljesítmény			Vizsgálati szabvány
	FBB G2	FBB G3	FBB G31	
Szélállóság	C5/B5 osztály			EN 12210
Hóteher és állandó terheléssel szembeni ellenállás	4-16-4 mm float üveg	4-14-3+3 mm float üveg	4-12-3-12-4 mm float üveg	
Tűzállóság és külső tűzzel szembeni ellenállás	npd			
Vízzárás burkolókerettel	E 1800 osztály			EN 12208
Veszélyes anyagok kibocsátása	npd			
Ütésállóság	2. osztály			EN 13115
Biztonsági szerkezetek teherviselőképesége	npd			
Léghanggátlás R_w (dB)	32	35	npd	
Hőátbocsátási tényező U_w (W/m^2K)	1,7	1,8	1,2	EN ISO 12567-2
Szoláris faktor g	0,59	npd	0,49	
Fényáteresztő képesség	0,79	npd	0,71	
Légáteresztés	3. osztály			EN 12 207

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kecskemét, 2017. 06.22.

Schindler
TETŐABLAK KFT.
 6000 Kecskemét, Kakukffú u. 2
 Adószám: 12635049-2-03
 Fülöp Gyula
 ügyvezető