

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. Termék: SCHINDLER MŰANYAG TETŐTÉRI ABLAK
2. Típus: MBB G2, MBB G3, MBB G31 Billenő műanyag tetőtéri ablak
3. Rendeltetés: Lakó és közösségi épületekbe való alkalmazásra
4. Gyártó: Schindler Tetőablak Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 29.
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény ellenőrzése és fenntartása: 305/2011/EU rend. 3. rendszer
6. Vizsgáló laboratórium: ift Rosenheim Nr. 0757
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény az MSZ EN 14351-1-2006 szerint:

Alapvető műszaki jellemzők	Teljesítmény			Vizsgálati szabvány
	MBB G2	MBB G3	MBB G31	
Szélállóság	C4/B5 osztály			EN 12210
Hóteher és állandó terheléssel szembeni ellenállás	4-16-4 mm üveg	4-14-3+3 mm üveg	4-12-3-12-4 mm üveg	
Tűzállóság és külső tűzzel szembeni ellenállás	npd			
Vízzáras burkolókerettel	E 1200 osztály			EN 12208
Veszélyes anyagok kibocsájtása	npd			
Ütésállóság	2. osztály			EN 13115
Biztonsági szerkezetek teherviselőképesége	npd			
Léghanggátlás R_w (dB)	31	34	npd	
Hőátbocsájtási tényező U_w (W/m^2K)	1,6	1,6	1,2	EN ISO 12567-2
Szoláris faktor g	0,59	npd	0,49	
Fényáteresztő képesség	0,79	npd	0,71	
Légáteresztés	3. osztály			EN 12 207

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett teljesítményeknek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kecskemét, 2021.06.01.



Fülöp Gyula

ügyvezető